

# PREKLADACIE ZÁVITOVKY

Typ produktu: PS / PSD / PSK

(prekladacie závitovky od 7 do 55 t/h s bohatou výbavou príslušenstva)



Inter Agro


## Dopravník typu PSD (verzia košová)

Závitkový (skrutkový) dopravník typu PSD používa sa na vykladanie prívosov na zrna, vykladanie obilia zo síl na prívesy, prepravu krmiva do prevádzkových síl. Optimálna prevádzka dopravníka sa dosiahne pri prevádzkovom uhle 200 až 450. V závislosti od výšky prívodu materiálu sa zvolí príslušná dĺžka dopravníka.

### Prekladacia závitovka so štandardným vybavením v cene:

#### Štandardné vybavenie, ktoré je súčasťou dopravníka:


- ochranná mriežka pre násypku,
- manuálny uzatvárací šupátko
- tepelný spínač, napájací kábel, zástrčka,
- Vysypný otvor je k dispozícii v dvoch verziách:
  - a) verzia pripojená k privádzaciemu potrubiu,
  - b) verzia vo forme hrdla



Ďalšie príslušenstvo, ktoré je možné dodatočne objednať podľa cenníka:

- 4-kolesový vozík,
- Dvojkolesový vozík,
- 2-kabátová skládka,
- Dvojplášťové vypúšťacie hrdlo
- Španovacie laná

#### Závitkový (šnekový) dopravník PSD - verzia s násypným košom



Pre každý model závitkového dopravníka máme predlžovacie segmenty s dĺžkou 1 alebo 2 m. Vďaka predlžovacím segmentom je možné ľahko a rýchlo nastaviť dĺžku závitkového dopravníka.



Predlžovací segment pre prekladacie závitovky (šnekové dopravníky) PS a PSD  
Maľovaný a Pozinkovaný dostupné v dĺžkach po 2 m




www.interagro.sk



**Na nakladanie a vykladanie síl AS-25 a AS-23 sa odporúča nasledujúci závitkový dopravník:**

- PSD 14/10 m
- PSD 18/10 m
- vozík pod násypný koš
- Ťahač W3

**Na nasledujúcom obrázku je znázornené plnenie síl AS.**




## Dopravník typu PS (čerpacia verzia)

Dopravníky typu PS sa vyznačujú skutočnosťou, že motor je umiestnený na vrchu a jeho konštrukcia umožňuje zber sypkých materiálov, ako sú obilné zrná z hromady, pomocou prelamovacieho otvoru umiestneného na konci dopravníka.

### Ďalšie príslušenstvo, ktoré je možné dodatočne objednať podľa cenníka:

- výpustný žľab,
- násypný koš,
- dvojkolesový vozík,
- distribútor - Y

### Závitkový (šnekový) dopravník PS (nasávacia verzia) - verzia s násypným košom



[www.interagro.sk](http://www.interagro.sk)

Pre každý model závitkového dopravníka máme predlžovacie segmenty s dĺžkou 1 alebo 2 m. Vďaka predlžovacím segmentom je možné ľahko a rýchlo nastaviť dĺžku závitkového dopravníka.



## Wyposażenie dodatkowe:

### Výpustný žľab



### Násypný koš



### Dvojkolesový vozík:

Ponúkame 4 veľkosti dvojkolesových vozíkov s ručným nastavením alebo klukovým navijakom, čo uľahčuje nastavenie výšky vykládky a zvyšuje všestrannosť dopravníka. Aby správne vybrať dvojkolesový vozík prosím kontaktujte nás s dĺžkou dopravníka alebo jeho výškou, ktorú by mal dopravník dosiahnuť.



### Rozdeľovač - Y



PREKLADACIE ZÁVITOVKY TYP PS / PSD (verzia košová)					Cena bez DPH v €, -	
PRIEMER:	DĹŽKA: (m)	VÝKON MOTORA: (kW)		VÝKON: (t / h)	PS	PSD
		PS	PSD			
Ø 120 mm	4	1,5 kW		7-9		
	6	1,5 kW		7-9		
	8	2,2 kW		7-9		
	10	3 kW		7-9		
Ø 140 mm	4	1,5 kW	2,2 kW	10-14		
	6	2,2 kW		10-14		
	8	3 kW		10-14		
	10	4 kW		10-14		
	12	4 kW		10-14		
Ø 160 mm	4	2,2 kW		13-18		
	6	3 kW		13-18		
	8	4 kW		13-18		
	10	4 kW	5,5 kW	13-18		
	12	5,5 kW		13-18		
Ø 180 mm	4	2,2 kW		16-20		
	6	3 kW		16-20		
	8	4 kW		16-20		
	10	5,5 kW		16-20		
	12	5,5 kW		16-20		
Ø 200 mm	4	3 kW		25-30		
	6	4 kW		25-30		
	8	5,5 kW		25-30		
	10	7,5 kW		25-30		
	12	7,5 kW		25-30		
Ø 240 mm	4	3 kW		35-42		
	6	4 kW		35-42		
	8	5,5 kW		35-42		
	10	5,5 kW		35-42		
	12	7,5 kW		35-42		
Ø 280 mm	4	3 kW		45-55		
	6	4 kW		45-55		
	8	5,5 kW		45-55		
	10	5,5 kW	7,5 kW	45-55		
	12	7,5 kW	11 kW	45-55		

